ESTINTORE A POLVERE PRESSURIZZATO KG. 50 Polvere ABC

cod.: 121.050.ZA



SERBATOIO

Costruito con macchine completamente automatizzate secondo la norma UNI in conformità ai requisiti essenziali della direttiva PED 97/23/CE. Per ogni lotto vengono eseguite prove di schiacciamento e scoppio. Sabbiato con pallinatura metallica e verniciato con polvere epossidica poliuretanica RAL 3000.

TELAIO

Costruito in robusto tubolare, corredato di ruote in gomma d/m 300 mm. Facilmente trasportabile.

VALVOLA A LEVA

La valvola è costruita in ottone secondo i requisiti essenziali di sicurezza PED 97/23/CE, completa di valvola di sicurezza. Ghiera da 2" agevola le operazioni di manutenzione. MANOMETRO

In ottone d/m 23

POLVERE

Polvere ABC polivalente EN 615. NON TOSSICA.

MANICHETTA EROGATRICE

In gomma con maniglia tessile rinforzata completa di valvola di intercettazione e leva e pistola mitra.

CODICE 121.050.ZA **CARICA** KG 50 **CLASSE DI FUOCO** AB 1C

DIAMETRO 300 ALTEZZA 112 PESO TOT. KG. 80

EUR 0,00

